

MASSIVDIELE EICHE select

TECHNISCHE DATEN

Massivdiele in Premium-Qualität, 4-seitig Nut-/Kamm-Verbindung mit Mini-Fase

Dimensionen: 21 x 137, 168, 198 mm, Verpackung 6 Stk./Paket (oder 1 durchgehend, max. 5 gestossen)

15 x 137, 168 mm, Verpackung 8 Stk./Paket (oder 1 durchgehend, max. 7 gestossen)

Verlegemöglichkeiten: Verschrauben (21 mm)/Verkleben/Klammerbodenverlegung (21 x 137 mm)

Europäische Eiche (Quercus robur), Qualität natur

Fixlängen: 853, 1003, 1153, 1303, 1453, 1753, 2053 mm bei 15/21 mm

Systemlängen: 853 -2306 mm bei 15/21 mm

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

SORTIERUNGSBESCHREIBUNG

Äste: Festgewachsene Äste oder dunkle Punktäste bis zu einem maximalen Durchmesser

von 8 mm sind zulässig.

Risse: Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt

erlaubt.

Rindeneinwüchse: Rindeneinwüchse sind nicht zulässig. Verfärbungen: Natürliche Verfärbungen sind zulässig.

Splint: Splint ist nicht zulässig.


Holzwuchs: Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.

Schädlingsbefall: Nicht zulässig.

Oberfläche: Bei roh geschliffener Oberfläche sind kleine offene Stellen zulässig.

Holz ist ein Naturprodukt und jeder Baum ist einzigartig. Diese ganz einfache Tatsache, die den besonderen Reiz von Holz ausmacht, bedingt jedoch ein Verständnis, dass jedes Element anders ist. Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar.

ALPIN MASSIVHOLZ AG






Natürliche Textur mit Flader

Punktäste bis ca. 8 mm





Eiche select - stark und edel

Eiche ist bewährt und strapazierfähig. Man kann mit ihr den Raum durch die Sortierung, der Oberfläche und Farbe, sowie der Verlegeart ganz verschiedene und spezielle Räume schaffen.

Die Sortierung select ist eine sehr ausgeglichene, ruhige Sortierung – das "Beste" was mit Eiche möglich ist.



Durch das ebenmässige Bild sind insbesondere die kürzeren Dielen (853 bis 1453 mm) in Eiche select bestens geeignet für Verlegemuster wie Leiterboden, Englischer Verband oder Fischgrat.

Der SOLIDUM-Parkett wird auf eigens dafür konzipierten Maschinen gefertigt und mit Doppelendprofilen perfekt auf die immer gleiche Länge zugeschnitten.

