



MASSIVDIELE NORDISCHE FICHTE A/B

TECHNISCHE DATEN

Massivdielen in Premium-Qualität, 4-seitig Nut-/Kamm-Verbindung mit Mini-Fase

Dimension: 19 x 135 mm, Verpackung 6 Stk./Paket

15 x 135 mm, Verpackung 8 Stk./Paket

Es ist anfallend auch eine Industrie-Sortierung erhältlich

Verlegungsmöglichkeiten: Verschrauben (19 mm)/Verkleben/Klammerbodenverlegung (135 mm)

NORDISCHE FICHTE (*Picea abies*), Qualität A/B


Fixlängen: 1.973 mm, (1.453 mm auf Anfrage)

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

SORTIERUNGSBESCHREIBUNG

- Äste:** Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Schwarze Punktäste bis 15 mm zulässig. Schwarzumrandete Äste bis 25 mm Durchmesser bei max. 15% Gesamtmenge zulässig, sofern auf einer Dielseite mit Holzstruktur fest verwachsen. Ausgebrochene Äste, Kantenäste und Astrisse sind erlaubt! Hirnholzdübel dürfen unbegrenzt vorkommen. Grössere offene Stellen können zum Teil gespachtelt sein.
- Risse:** Nicht durchgehende Risse, sofern der Gesamteindruck nicht beeinträchtigt wird, sind gestattet. Durchgehende Endrisse bis zur Länge der Dielenbreite können vorkommen. Offene Risse können zum Teil gespachtelt sein.
- Harzgallen:** Max. 5 Stück pro Diele, bis zu einer Grösse von 2 cm² und bei 25% der Stückzahl, sind zulässig. Harzgallen werden nicht ausgebessert, Harzaustritt möglich.
- Rindeneinwüchse:** Bis zu einer Grösse von 2 cm², 25% der Stückzahl zulässig.
- Kernröhre:** Ist max. bei 25% der Gesamtstückzahl zulässig. Die Länge der Kernröhre darf über die gesamte Dielenlänge vorhanden sein.
- Verfärbungen:** Natürliche Verfärbungen zulässig. Bläue nicht zulässig.
- Schädlingsbefall:** Nicht zulässig.

Holz ist ein Naturprodukt und jeder Baum ist einzigartig. Diese ganz einfache Tatsache, die den besonderen Reiz von Holz ausmacht, bedingt jedoch ein Verständnis, dass jedes Element anders ist. Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar.



Charakteristisches Gesamtbild der Nord. Fichte A/B



Flügeläste



Gespachtelter Ast



Kernröhre



Nordische Fichte – der Wohnungsboden

Die Fichte, also die Rottanne, ist ein weit verbreiteter Nadelholz-Baum aus dem wir Massivdielen produzieren. Die Fichtenböden sind ideal für Wohn- und Schlafräume.

Ausserdem ist ein Fichtenboden ein Naturboden zu einem richtig guten Preis. Im Gegensatz zu den Laminat- und Vinyl (PVC)-Böden enthält unser SOLIDUM-Parkett keinerlei Kunststoffe und Chemikalien.

Fusswarm, natürlich und behaglich, das freut die ganze Familie.



Die A/B-Sortierung ist eine Qualität, die vielseitig einsetzbar ist. Sie ist feiner und edler als die Fichte aus mitteleuropäischen Beständen.